

NATŪRALUS SKALŪNAS

READYSLATE išsaugo visas išskirtines natūralaus skalūno savybes, kuris po 500-ų milijonų metų formavimosi, įgijo ypatingą atsparumą aplinkos poveikiui.

Jokia dirbtinė alternatyva nėra iš tolo neprilygsta natūraliam skalūnui.



**NATŪRALUS SKALŪNAS,
GERIAUSIAS STOGO DANGOS PASIRINKIMAS**

STOUN

MAŽO DRUSKINGUMO TEKTONINIS SKALŪNAS



Išgavimo vieta: Ispanija

Kasykla dirba nuo 1968



GAMYBA

CUPA PIZARRAS - didžiausias natūralaus skalūno gamintojas pasaulyje, per metus pagamina daugiau negu 190,000,000 plokštelių.



DYDŽIAI

300 x 200 mm



FORMATAI

Stačiakampis



SPALVA

Juoda



PAVIRŠIUS

Lygus



TECHNINĖ INFO.

VANDENS ABSORBCIJA
0.11 - 0.36% Code: W1 (< 0.6%)

DRUSKŲ KIEKIS
0.22 - 0.56% Fulfill (< 1.50%)


ATSPARUMAS LENKIMUI
Transversal ≥ 43 MPA
Longitudinal ≥ 50 MPA

ATSPARUMAS SIEROS DIOKSIDUI
S1

TERMINIS CIKLAS
T1

ATSPARUMAS ŠALČIUI
Fulfill < 0.6%

READYSLATE, pirmoji pasaulyje, iš anksto paruošta natūralaus skalūno stogo dangos sistema, pagaminta ir patentuota CUPA GROUP, didžiausios pasaulio skalūno plokštelių gamintojos.



ready>>slate

GREITAI IR PAPRASTAI ĮRENGIAMA, LENGVA NATŪRALAUS SKALŪNO STOGO DANGA



PATVARUMAS

Natūralus skalūnas yra ilgaamžiška, patvari, atspari vandeniui, natūrali medžiaga, kuri laikui bėgant, išlaiko savo natūralų grožį.



EKOLOGIJA

Mūsų 100% natūralaus skalūno plokštelės yra ranka skeliamos, jo apdorojimui nenaudojamos jokios cheminės medžiagos. Turint omeny dar ir ypatingą skalūno atsparumą aplinkos poveikiui daro šią medžiagą itin ilgaamžę ir ekologišką.




CHARAKTERIS

Išsiskiriantis savo natūraliu spindesiu ir su niekuo neprilygstama reljefu, natūralaus skalūno plokštelės yra elegantiška medžiaga, suteikianti bet kuriam stogui prestižo. Kiekviena skalūno plokštelė yra unikali.


Padaryk pats: Keturių Žingsnių Įrengimas nereikalauja ypatingų įgūdžių ar specialios įrangos. READYSLATE elementų dizainas garantuoja visišką sandarumą ir nesudėtingą suderinimą su kitomis stogo dalimis.

1




1. READYSLATE* lengvai įrengiamas naudojant vinis. Kiekvienoje skalūno plokštelėje yra iš anksto pragręžtos skylės, todėl nereiks sukti galvos, kur kalti vinis. Padėjus elementą į numatytą vietą, nulupkite apsauginę plėvelę.

2




2. READYSLATE* elementų dizainas leidžia jus lengvai derinti tarpusavyje. Tiesiog priglauskite naujojo elemento pirmąją plokštelę prie įrengto elemento paskutinės plokštelės ir prispauskite prie išsikišusio hidroizoliacinio sluoksnio. Padėjus elementą į numatytą vietą, nulupkite apsauginę plėvelę.

3



3. Dedant naują eilę, perpjaukite pirmąją, naujos eilės plokštelę pusiau, išilgai. Kad būtų lengviau, visi elementai pažymėti užlaidos linija, nuo kurios prasideda nauja eilė.

4



4. Neišmeskite atpjautų skalūno dalių nes jos dar pravers dedant naujas eiles. Teskite darbus, naudodami pirmus tris žingsnius ir turėsite ekologišką, atsparią vandeniui bei estetišką stogo dangą.

Sąlajos, kraigas, briaunos ir kitos sankirtos: READYSLATE gali būti įrengiamas su skardos lakštais, hidroizoliacinėmis ir kitomis medžiagomis.

*Prašome kreiptis į techninį skyrių dėl tikslių įrengimo instrukcijų.

	READYSLATE	SKALŪNO PLOKŠTELĖS	BITUMINĖS DANGOS	ČERPĖS	FIBRA CEMENTINĖS PLOKŠTELĖS
Ranka skeliamas natūralus skalūnas	✓	✓	✗	✗	✗
Savarankiškas įrengimas	✓	✗	✓	✗	✓
Neprilygstamas ilgaamžiškumas	✓	✓	✗	✗	✗
Greitas ir paprastas įrengimas	✓	✗	✓	✗	✓
Namo vertės išaugimas	✓	✓	✗	✗	✗
Ekologiškas	✓	✓	✗	✗	✗

*Tyrimas atliktas ADAPTA SG



LENGVUMAS

READYSLATE elementai yra lengvi, lankstūs ir, nepaisant šių savybių, tvirti, atsparūs. Pagaminti taip, kad atitiktų visus statybų ar stogo dangos svorio reikalavimus.



PAPRASTAS ĮRENGIMAS

READYSLATE elementai gali būti įrengiami be profesionalų pagalbos. Skirtingai negu kitos medžiagos, ši nereikalauja specializacijos statybų srityje. READYSLATE yra greitesnė ir patikima alternatyva.



KOKYBĖ

READYSLATE elementai, didžiąja dalimi, pagaminti iš natūralaus skalūno - labiausiai vandeniui atsparios medžiagos, naudojamoms stogams - kurios savybės nesikeičia šimtus metų. Natūraliam skalūno grožiui ir ilgaamžiškumui alternatyvų nėra.



NAMO PRIDĖTINĖ VERTĖ

READYSLATE elementai suteikia pridėtinę vertę bet kokiam namui. Tai ne tik grožio ir patvarumo pasirinkimas, bet ir gera investicija.